

DCE — Dossier de Consultation des Entreprises

Marche public de travaux — Rehabilitation energetique d'un groupe scolaire (BTP)
Pouvoir adjudicateur : Commune de Saint-Exemple (fictif). Procedure : appel d'offres ouvert. Reference : 2026-AO-BTP-014.

1. Pieces du DCE

Le present dossier comprend : (i) le reglement de la consultation (RC) ; (ii) le CCAP ; (iii) le CCTP ; (iv) le DPGF ; (v) les plans. Les tableaux ci-dessous doivent rester lisibles apres extraction.

2. Extrait CCTP — lots et exigences

Lot	Descriptif	Norme / contrainte	Delai
Lot 1	Demolition selective des menuiseries	Dechets tri, amiante controle	3 semaines
Lot 2	Menuiseries bois-alu Uw <= 1.3	RE2020, NF EN 14351-1	8 semaines
Lot 3	ITE 160 mm lambda 0.032	CSTB, ATec en cours de validite	6 semaines
Lot 4	CTA double flux 85% rendement	NF EN 13779, niveau sonore 35 dB	5 semaines
Lot 5	Photovoltaique 36 kWc toiture	Consuel, raccord ENEDIS	4 semaines

3. CCAP — penalites (extrait)

En cas de retard, une penalite de 1/3000 du montant HT par jour calendaire sera appliquee, plafonnee a 10%. Les sous-traitants sont soumis a l'article 3.2. Les attestations d'assurance decennale doivent etre jointes a l'offre.

4. DPGF — quantites (extrait fictif)

Poste	Unite	Qte	Prix u. HT	Total HT
Echafaudage facade	m2	1 240	18,50	22 940,00
ITE 160 mm	m2	1 180	62,00	73 160,00
Menuiserie 1.25 x 1.48	u	86	410,00	35 260,00
CTA 4 500 m3/h	u	2	12 800,00	25 600,00
PV 400 Wc	u	90	185,00	16 650,00

5. Criteres de jugement

Prix 40% ; valeur technique 40% ; delai 10% ; RSE 10%. Toute offre incomplete sera ecartee.

Fin de l'extrait de demonstration. Ne pas utiliser pour un vrai marche.